

15S124 x

Toustain









Désignation : ~~Tipasa~~ Toustain

Clos Planche 15 Côté S N° 12~~3~~4

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 25.8.59 P:0 +2

Chargé :

S. 1 6

2 5

+

+

+

Toustain

Désignation : 15 S 124

Clos - Planche Rang Souche

Vigueur : 2 V le 16.8.62

Date de maturité : 18.9.62 (+5)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 8 Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 9

avec pépins - ~~apyrène~~

s X

s X jus : inc. - ~~coloré~~

s X

Désignation : Toustain (Tipasa)

Clos planche Rang Souche

Vigueur : 1/2 15 S 124

Date de véraison : 5.8.63

Date de maturité : 9.9.63

Pourriture : +4

GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C) 15

BAIE : TG - G - (M) ou - (P.) 15x14

Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N).

Charge 5

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 6 dis. - (sph). - (ell.) légt - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 7

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 /

s 4 / jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 /

---

15 S 124

Toustain

Désignation :

Clos Planche VIII Rang 13 souche S 4

Vigueur : 1

Date de Véraison : 29 -7- 64

Date de Maturité 19. 8. 64 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 15 cm - P - L - (M) - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x17

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 13 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 20 disc. - (sph). - ell. - Ov. -

s 30 Obov. - cyl. - fus.

s 43

s 50 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 5

15 S 124

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Désignation : Coustain

Clos VIII Planche 13 Rang 5 Souche 4

Vigueur : 2

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité : R 7.9 65 +3

Pourriture :

GRAPPE : (G) 20 - M - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 17Y15

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 9 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 2 disc - sph - (ell). - Ov.

Obcv.- cyl - fus.

s 3 0

s 4 4 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 6 jus : inc. - ~~coloré~~.

Pédoncule : L- (M) C-

Toustain

Année 1959

N° .... Planche ....15S 124..... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		7/3	11/3						
1	5	3	4						
2	4	1	2						
X									
X									
X									

D le 11-3-59 x

-5

Année : 1960

N° . Toustain . . Planche .15S124. . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		1/3	5/3	8-3					
1	4	0	1	2 x					
2	5	1	2	3 x					
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

Dl 8-3-60 x

-2

Année : 1961 Toustain (Tipasa)

Emplacement : 15 S 124 ~~VIII~~ 13 S 4

	Nombre total	27/2	DATES								
1	4	3 x									
2	8	6 x									
~~3~~											
~~4~~											
~~5~~											
6											
7											
8											
9											
10											

D le 27-2-61 x

– 7

Toustain

Année 1962

N° .... Planche ....15 S 124......... Côté ....

	Nombre total	27,3	DATES						
1	6	3 x							
2	8	4 x							
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 27-3-62 – 7

Année : 1963

Emplacement ..... 15 S 124 ...... Désignation ... ~~Sicilien~~ : Panse précoce
Toustain

	Nombre total	DATES							
		28/3							
1	6	3							
2	8	6 x							
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 28-3-63 x -8

Année : 1965

Emplacement .. VIII 13 S 4 ..... Désignation ..... Toustain ....

	Nombre total	DATES							
		22.3							
1	4	4 x							
2	4	4 x							
3	faible								
4	5	5 x							
5	4	4 x							

D le 22.3.65 x -6

faible

Désignation : Toustain

VASSAL Planche 15 Côté S N° 136 Souche ~~1 2 3~~ 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e f étalée

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D aranéeuse

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) jaunes - à plages bronzées (6) légèr. - entièrement bronzées ~~(7)~~ - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9.5.56

faible

Désignation : ~~Mauzac~~ Tanstani - ~~vide~~

VASSAL Planche 15 Côté S N° 124 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) par pubescence - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) parfois - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tenet 13-5-57

N° ordre

Désignation : Toustain 14-5

VASSAL Planche 15 côté 5 N° 136 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 4e f. entièrement bronzé 7 - vert 8 5e et 6e f. - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Aucun Boutons floraux

Boch

14. 6. 56

faible en 58

~~faible~~ en 57

N° ordre

Désignation : Toustani -

VASSAL Planche 15 côté S N° 124 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. TINET

Rennes Mai 62

N° ordre

Désignation Toustain.

VASSAL 15 Planche 5 côté n° 124 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 6 - cotonneux 9.

léget.

35- limbe : glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) Vert.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes le 26.6.58

faible

N° d'ordre Toustain (Tipasa)

Désignation

VASSAL planche 15 côté 5 N° 124 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Alger
1959

15 S 124 Taustain ~~[illegible]~~

Dénomination ....~~[illegible]~~..

Planche ...~~14~~....... côté .....~~A~~........ Rang ..~~154~~...... souche 1-2-3-4-5.

<u>Sarment de Vigne.</u>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (1), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....7..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 1.66

Dénomination ....Toustain...

Planche ..VIII..13.S4..... Côté .... Rang .... souche 1-~~2-3-4-5~~ -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), ~~court (3)~~.
: grêle (1), fort (2). moyens
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). légèr sur les noeuds
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), au noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 66

N° d'ordre : . . . . Désignation : Coustain . . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 155 B6.14.5 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

BRoch